


ÉTUDE DE CAS

Restauration de diastèmes et facettes composites par stratification directe

avec l'aimable autorisation du Dr Osama Shaalan
Gaza - Palestine

© Created by Polydentia SA – 2024

polydentia
swiss manufacture

Dr. Osama Shaalan
Gaza - Palestine



Le Dr Osama Shaalan est né à Gaza, en Palestine, le 12/03/1988 et s'est diplômé avec distinction auprès de la Faculté de médecine dentaire de l'Université du Sinaï en 2013.
Il pratique la dentisterie esthétique, restauratrice et adhésive au sein de son cabinet privé en Palestine.
Conférencier international sur la dentisterie restauratrice et adhésive, et tout principalement sur les restaurations en résine composite.
Participation en tant qu'orateur à de nombreux congrès locaux et internationaux dans plus de 20 pays.
Auteur et co-auteur de nombreux articles et livres sur la dentisterie esthétique.
A reçu le prix StyleItaliano du Best Follower de sa communauté en 2018.
StyleItaliano Gold Member 2021
Prix StyleItaliano Best Follower
Membre certifié de l'ESCD
Prix ESCD du dentiste le plus jeune et le plus prometteur
Inventeur d'outils de réplique postérieure
Inventeur de la matrice Unica Proximal pour dents antérieures.
Président ESCD pour la Palestine

produit utilisé

Les produits Polydentia utilisés dans ce cas clinique sont les suivants :



Unica Proximal

Matrices antérieures



Stripmat

Bande matricielle en polyester

Restauration de diastèmes et facettes composites par stratification directe

polydentia
swiss manufacture

Cas clinique

Le patient s'est adressé à notre cabinet pour la modification esthétique de plusieurs diastèmes et restaurations défectueuses entre les dents 11-21 et 21-22. Nous avons également profité du traitement pour améliorer l'esthétique générale de la région antérieure en appliquant plusieurs facettes composites par stratification directe à l'aide de matrices antérieures Unica Proximal.

01



Situation de départ en plein sourire

02



Photographies préopératoires - photo avec écarte-lèvres montrant de multiples diastèmes avec des restaurations défectueuses nécessitant un remplacement entre les dents 12 et 21

03



Côté gauche montrant un petit espace entre les dents 21 et 22

04



Côté droit montrant un petit espace entre les dents 11 et 12

05



Vue préopératoire de la mâchoire supérieure isolée

06



Les surfaces des dents après préparation, nettoyage et sablage

07



Mordançage des surfaces labiales

08



Aspect blanc givré après un mordançage efficace

09



Tout d'abord, les surfaces palatines ont été restaurées avec une bande Stripmat en Mylar selon la technique de la pression digitale (press-finger)

10




Les matrices sectionnelles antérieures Unica Proximal ont ensuite été placées sur 11M, 12M, 13M, 21D, 22D, 23D pour fermer les espaces et pour remodeler les dents 13 à 23. La forme des matrices assure un positionnement stable, une reproduction précise du contour proximal et une bonne visibilité en raison de l'absence de tout excès de matériau.

11



Immédiatement après le retrait de la matrice

12



Finition et contournage à l'aide d'un disque grossier


13



Finition de la texture superficielle à l'aide d'une fraise pério

* produit non commercialisé par Polydentia

14



Pré-polissage à l'aide de polisseurs en caoutchouc Twist*

* produit non commercialisé par Polydentia

15



Polissage des surfaces labiales avec la pâte à polir Lucida*

16



Polissage final immédiatement après

* produit non commercialisé par Polydentia

17



Polissage des surfaces labiales - vue latérale

18



Retrait de la digue en caoutchouc immédiatement après

19



Le résultat postopératoire immédiat - vue de face

20



Le résultat postopératoire immédiat - vue latérale

21



Le résultat postopératoire immédiat - vue latérale

22



Situation finale en plein sourire

Restauration de diastèmes et facettes composites par stratification directe

Conclusion

Unica Proximal résout les problèmes des matrices antérieures en facilitant la mise en place, en auto-stabilisant sans coins et en donnant une idée du contour extérieur, puisqu'elle s'adapte parfaitement aux dents antérieures restaurées sans excès de matrice labiale et palatine.
Elle est idéale pour les restaurations de classes III et IV, les diastèmes, les modifications de forme et les facettes en composite.
Unica Proximal est une solution intelligente pour les restaurations esthétiques et fonctionnelles directes du secteur antérieur.

cas clinique avec l'aimable autorisation du Dr Osama Shaalan, Palestine

MKTG-0083-CC-FR REV 00 04.2024 © Polydentia SA, 2024. Tous droits réservés. Polydentia, le logo Polydentia et toutes les autres marques sont des marques déposées de Polydentia, sauf indication contraire ou si le contexte le rend évident dans certains cas. Les images des produits ne sont pas nécessairement à l'échelle. Clause de non-responsabilité : certains produits pourraient ne pas être disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez contacter votre distributeur local Polydentia (www.polydentia.ch/en/distributors/) pour obtenir des informations sur l'assortiment actuel et sur la disponibilité des produits. Les produits Polydentia mentionnés sont réservés à un usage professionnel uniquement. Les dispositifs médicaux utilisés n'étaient pas tous des dispositifs Polydentia. La procédure complète n'est pas montrée. Certaines séquences ont été omises. Veuillez consulter les notices correspondantes, lorsqu'elles sont disponibles, pour obtenir les instructions complètes. Polydentia est un fabricant de dispositifs médicaux et ne donne pas de conseils médicaux. Polydentia ne saurait être tenu pour responsable de blessures ou dommages corporels ou matériels provoqués par l'application de ce cas clinique. Ce cas clinique n'a pas pour objectif de recommander des mesures, des techniques, des procédures ou des produits, ni de donner des conseils, et il ne peut se substituer à une formation médicale ou à votre propre jugement clinique en tant que professionnel de la santé. Le public ne doit jamais ignorer les conseils d'un professionnel de la santé ou retarder le recours à un traitement médical en raison de ce qu'il a vu dans ce cas clinique. Les opinions exprimées sont celles de chaque médecin. Les cliniciens doivent faire appel à leur propre jugement professionnel lorsqu'ils traitent leurs patients. Les résultats peuvent varier d'un patient à l'autre.

thanks for your attention!

Contact us

Via Cantonale 47, 6805 Mezzovico-Vira, Switzerland

info@polydentia.ch

www.polydentia.ch

Follow us

facebook.com/polydentia

@polydentia

www.youtube.com/user/POLYDENTIASA

polydentia
swiss manufacture